



OLTASSAM VAGY NE OLTASSAM COVID-ELLEN GYERMEKEM?

FÉLTVE ŐRZÖTT KINCSEM	
A VÉDŐOLTÁS CSÖKKENTI A KORONAVÍRUS MEBETEGEDÉS HALÁLOS KIMENETELÉNEK AZ ESÉLYÉT!	Rendszeresen találkozunk gyermekáldozatokról szóló tudósításokkal; pl. az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia és a Gyermekkórház Szövetség adatai szerint a halálozás a gyermekeknél 0.00%-0.26%-os (az USA 45 államában történt felmérés alapján; 7 államban egyáltalán nem fordult elő).
A VÉDŐOLTÁS CSÖKKENTI A SÚLYOS LEFOLYÁS, A KÓRHÁZBA KERÜLÉS, AZ INTENZÍV KEZELÉS, AZ OXIGÉNTERÁPIA ESÉLYÉT!	Ugyancsak amerikai egyesült államokbeli adatok szerint a 12-17 éves korosztályból tízszeres eséllyel kerülnek kórházba a teljes oltási sorozattal nem rendelkezők.
A VÉDŐOLTÁS SEGÍT A SOKSZERVI GYULLADÁSOS MEBETEGEDÉS MEGELŐZÉSÉBEN!	Akár enyhe lefolyású koronavírus-fertőzést követően is gyermekekben későbbi szövődményként súlyos sokszervi gyulladás alakulhat ki a szervezet kóros immunválasza miatt.
A VÉDŐOLTÁS SEGÍT A HOSSZÚTÁVÚ-COVID (LONG-COVID, POST-COVID) MEGELŐZÉSÉBEN!	A fertőzés lezajlása után 6-8 hétig vagy akár hónapokig is nagyfokú állandó fáradtság, memóriazavar, számolási-, nyelvhasználati-, gondolkodási-, tanulási nehézség, a koncentrációképesség csökkenése, krónikus tüdő problémák, elhúzódó ízérzés- és szaglászvesztés állhat fenn a gyermekeknél. Ez egészséges fiataloknál is előfordulhat, akik tünetmentesen, vagy akár egészen enyhe tünetekkel estek át a fertőzésen.
BARÁTAI, TÁRSAI, SZÜLEI, NAGYSZÜLEI	
A VÉDŐOLTÁS CSÖKKENTI A FERTŐZÉS ÁTADÁSÁNAK KOCKÁZATÁT!	Az oltott gyermekek kevésbé adják át a vírust barátaiknak, társaiknak, szeretteiknek, szüleiknek, nagyszüleiknek, tanáraiknak. Ezzel őket is védik! Különösen fontos ez a fiataloknál, akik iskolába járnak, sportolnak, programokra mennek, szórakoznak.
CSAK NE ÁRTSAK AZ OLTÁSSAL NEKI!	
MILYEN MELLÉKHATÁSOK LEHETNEK?	A tizenévesekben megfigyelt mellékhatások azonosak a felnőtteknél tapasztalt enyhe oltási reakciókkal , ezek főként a 2. oltás után jelentkezhetnek, pár nap alatt elmúlnak. A súlyos allergiás reakció extrém ritka.
MEKKORA A SZÍVIZOMGYULLADÁS TÉNYLEGES KOCKÁZATA AZ OLTÁS UTÁN?	Elsősorban a tizenéves fiúk oltásánál létezik ez a kockázat, jellemzően pár nappal az oltás és inkább a második adag beadása után jelentkezhet. A szívizomgyulladás azonban maga a fertőzés hatására hatszor gyakrabban fordul elő, mint az oltás következtében.
ÉRINTI AZ OLTÁS A NÖVEKEDÉST VAGY A SERDÜLÉST?	Nincs biológiai ok vagy bizonyíték, ami arra utalna, hogy az oltás beavatkozna ezekben a folyamatokba, vagy hatással lenne a hormonháztartásra. A vakcina nem tartalmaz örökítő anyagot (DNS), nem lép be a sejtek magjába, nem jut a DNS közelébe, hogy azt megváltoztassa, nem okoz génmódosulást. Az mRNS megtanítja a szervezetet az ellenanyag-termelésre és memória-sejtek keletkeznek, maga viszont hamar lebomlik.

NEM OKOZHAT MEDDŐSÉGET VAGY MAGZATI KÁROSODÁST A VAKCINA?	Nincs bizonyíték arra, hogy hatása lenne a vakcinának a reprodukzív folyamatokra, a teherbeesésre, a várandósság lefolyására vagy a magzat fejlődésére. Előfordulhat a menstruációs ciklus szabálytalansága, mely nem tart tovább egy-két hónapnál.
NEM OKOZ HOSSZÚ TÁVON RÁKOS MEGBETEGEDÉST AZ OLTÁS?	A rákos megbetegedések kialakulásáért a genetikai tényezők, környezeti faktorok (pl. táplálkozás, légszennyezettség), életmód (pl. dohányzás, alkohol-fogyasztás), egyes vírusok a felelősek. Nincs semmi bizonyíték a védőoltások és a rákbetegedések összefüggésére. Az oltóanyag hamar lebomlik, sokkal rövidebb ideig van a szervezetünkben, mint a rákkeltő anyagok.
GYERMEKEM KRÓNIKUS BETEG, KAPHAT-E OLTÁST?	A krónikus betegségek – pl. lisztérzékenység, cukorbetegség, autoimmun betegség, daganatos betegség, pajzsmirigybetegség – nem jelentenek oltási akadályt. Ellenjavallat csak a vakcina valamely anyagával szembeni túlérzékenység.
MEGFERTŐZŐDHET-E A GYERMEKEM AZ OLTÁSTÓL VAGY FERTŐZŐVÉ VÁLHAT-E?	Az mRNS-oltás nem tartalmaz sem előlt, sem legyengített vírust, sem egyéb vírusrészt, hatására a szervezet időlegesen csak a vírus tüskefehérjéje előállítására képes; ezért maga az oltás vírushatást nem okoz, az oltott nem fertőz.
GYERMEKEM ÁTESETT A FERTŐZÉSEN, SZÜKSÉGES-E AZ OLTÁS?	A fertőzés kivált ugyan védelmet, azonban ennek mértéke nagyon eltérő és megjósolhatatlan. Enyhe lefolyás esetén az immunválasz gyenge. Ezzel szemben az oltás erőteljesebb és hosszabb időtartamú védettséget eredményez, jobban véd a vírus-mutánsok ellen. A fertőzésen már átesett gyermekeknél az oltás egyúttal extrém hatékony emlékeztetőként is működik.
GYERMEKEKNÉL A FERTŐZÉS ÁLTALÁBAN ENYHE LEFOLYÁSÚ, MIÉRT KÉNE OLTATNI?	Gyermekeknél is előfordul a fertőzés súlyos, akár halálos formája. Enyhe lefolyás esetén is ugyanúgy kialakulhatnak hosszabb távú súlyos következmények. Továbbá az esetleges új mutánsok gyermekekre gyakorolt hatása sem ismert. „Sosem tudhatom, hogy az én gyermekem éppen hogy fog reagálni!” - nem érdemes kockáztatni.

ÉLJEN A 2021. NOVEMBER 22-28. OLTÁSI AKCIÓHÉT LEHETŐSÉGGEL, AMIKOR GYERMEKE MINDEN NAP A SZEKSZÁRDI KÓRHÁZBAN (07.00-13.30 „LILA ÉPÜLET” BÉRI B. Á. U. FELŐLI BEJÁRAT, 13.30-19.00 RENDELŐINTÉZET), A DOMBÓVÁRI ÉS A BONYHÁDI KÓRHÁZBAN 07.00-19.00 ÓRA KÖZÖTT, AKÁR ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ ÉS IDŐPONTFOGLALÁS NÉLKÜL IS KÖNNYEN, GYORSAN, JÓ SZAKMAI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FELVEHETI AZ OLTÁST ÖN, VAGY GYERMEKE.

(Kiskorú oltása esetén: Szülői beleegyező nyilatkozat, továbbá 12-16 éves kor között szülői/törvényes képviselői kíséret szükséges.)



„AKI MEGMENT EGY ÉLETET, EGY EGÉSZ VILÁGOT MENT MEG.”

Készítette a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete szakmai ajánlása figyelembevételével.